

Powłoki chemoodporne na bazie żywic winyloestrowych z wypełnieniem typu „flake” oraz laminaty winyloestrowo-szklane wykonane przez Steuler-KCH Polska / Chemical resistant linings based on vinyl ester resins with flake fillers and vinyl ester glass laminates lined by Steuler-KCH Polska

L.p.	Projekt / Project	Klient / Client	Rok wykonania / Year of execution	Zabezpieczona powierzchnia (m ²) / Surface	Użyte materiały / Type of System	Opis techniczny / Technical description
1	IOS EP Bełchatów Blok / Unit 8 i 10	HTS / EMP (NL/PL)	1994/1995	1280	Keraflake 6H Keraflake 6R	Wloty gazu surowego do ABS. 8 i 10 (temp. 145-150°C) Kanały gazów odsiarcz. z ABS. 8 i 10 (temp. 80-90°C) / Raw gas inlets for ABS. 8 and 10 (temp. 145-150°C) Desulfurization gas ducts of ABS. 8 and 10 (temp. 80-90°C)
2	IOS EP Jaworzno III	Rafako / Steinmuller (PL/D)	1995/1996	3900	Keraflake 6H Korroplast VE 310	Wloty gazów surowych do ABS. (temp. 130-135°C) Kanał gazów odsiarczonych (temp. 55-65°C) / Raw gas inlets for ABS. (temp. 130-135°C) Desulfurization gas duct (temp. 55-65°C)
3	IOS EP Bełchatów Blok / Unit 11 i 12	HTS/EMP (NL/PL)	1995/1996	2100	Keraflake Korroplast	Wloty gazu surowego do ABS. 8 i 10 (temp. 145-150°C) Kanały gazów odsiarcz. z ABS. 8 i 10 (temp. 80-90°C) / Raw gas inlets for ABS. 8 and 10 (temp. 145-150°C) Desulfurization gas ducts made of ABS. 8 and 10 (temp. 80-90°C)

Dyrektor:
Bartłomiej Kutwin

KRS: 0000025478
NIP: 657-10-00-278

Regon: P-290460260-84003000-
51-3-068-29101

Raiffeisen Bank Polska S.A.
Oddział Kielce
Konto PLN: 41175011100000000011670326
Konto EUR: 50175011100000000011670358
Konto GBP: 75175011100000000011670393

Deutsche Bank
Oddział w Kielcach
Konto PLN: 80191010192006216131210001

STEULER-KCH Polska
Sp. z o.o.
ul. W. Witosa 64B
25-561 Kielce 12 , skr. poczt. 83

Telefon: +48 41 368 41 01
+48 41 368 41 03
Fax: +48 41 368 41 02

www.steuler-kch.pl
e-mail: biuro@steuler-kch.pl
handel@steuler-kch.pl

4	IOS Voskov (DK)	FLS MILJO (DK)	1996	1400	Keraflake 6R Korroplast VE 310	Kanały gazów oczyszczonych (temp. 55-65°C) wykonanie Szczecin – transport morski / Clean gas ducts (temp. 55-65°C) Produced in Szczecin – sea transport
5	IOS EP Opole bloki / Units 1,2,3,4	SHL (D)	1995-1997	7000	Keraflake 6H/6R Korroplast VE 310	Gavo (wymiennik ciepła GGH temp. 160- 140°C./65-85°C) Wloty gazu surowego do ABS. (temp. 140 - 135°C) Kanały gazów odsiarcz. + Bypass (temp. 85 - 140°C) / Gavo (GGH heat exchanger, temp. 160- 140°C/65-85°C) Raw gas inlets for ABS (temp. 140 - 135°C) Desulfurization gas channels + Bypass (temp. 85 - 140°C)
6	IOS EP Połaniec ABS. 1 i 2	FLS MILJO (DK)	1997	1400	Keraflake 6H Korroplast VE 310	2 szt. Gavo (temp. 140-120°C) Zbiornik awaryjnego opróżniania (temp. 45-55°C) / 2 Gavo units (temp. 140- 120°C) Emergency tank (temp. 45-55°C)
7	Huta Cynku Miasteczko Śl.	Huta Cynku Miasteczko Śl. (PL)	1997	150	Korroplast VE 310/410	Prasa filtracyjna H ₂ SO ₄ / H₂SO₄ filter press
8	IOS Randers (DK)	ABB Flakt (DK)	1998	380	Korroplast VE 310	Kanały gazów odsiarczonych / Desulfurization gas channels
9	PGE El. Turów	SAVEX (PL)	1999	1150	Korroplast VE 310/410	Kanały spalin, czopuchy komina / Exhaust gas channels, chimney ducts

Dyrektor:
Bartłomiej Kutwin

KRS: 0000025478
NIP: 657-10-00-278

Regon: P-290460260-84003000-
51-3-068-29101

Raiffeisen Bank Polska S.A.
Oddział Kielce
Konto PLN: 41175011100000000011670326
Konto EUR: 50175011100000000011670358
Konto GBP: 75175011100000000011670393

Deutsche Bank
Oddział w Kielcach
Konto PLN: 80191010192006216131210001

**STEULER-KCH Polska
Sp. z o.o.**
ul. W. Witosza 64B
25-561 Kielce 12 , skr. poczt. 83

Telefon: +48 41 368 41 01
+48 41 368 41 03
Fax: +48 41 368 41 02

www.steuler-kch.pl
e-mail: biuro@steuler-kch.pl
handel@steuler-kch.pl

10	IOS EP Kozienice	Rothemühle (D)	1999	400	Korroplast VE 310 410/510	GGH wymiennik ciepła (wykonanie Opole, dostawa do Kozienic w segmentach) / GGH heat exchanger (made in Opole, delivered to Kozienice in segments)
11	IOS EP Łaziska ABS. 1 i 2	Megadex S.A. (PL) Rothemühle (D)	1998/1999	4830 400	Keraflake 6H Korroplast VE 310 Korroplast VE 310/410	Wloty gazów surowych do ABS. (temp. 120-130°C) Kanały gazów odsiarczonych (temp. 45-75°C) / Raw gas inlets for ABS. (temp. 120-130°C) Desulfurization gas channels (temp. 45-75°C) GGH heat exchanger (2 pcs.) Wymiennik ciepła GGH (2szt.) / GGH heat exchanger (2 pcs.)
12	IOS EP Dolna Odra	SHL (D) Karrena Polska	1999/2000	6050 340	Korroplast VE 310	Kanały gazów odsiarczonych (temp. 50 - 70°C) Czopuchy do komina (70 - 140°C) / Desulfurization gas ducts (temperature 50- 70°C) Chimney ducts (70-140°C)
13	IOS EP Kozienice	Fortum Eng. (SF)	1999/2000	2400	Ceilcote 282 Korroplast VE 310 Celicote Ceilgard Celicote 74 (I)	Kanały gazów surowych (temp. 120 - 130°C) Kanały gazów odiażcz. (temp. 55-75°C) Wymiennik ciepła GGH Zbiorniki: awaryjnego opróżniania, wody procesowej, zawiesiny sorbentu,filtrat Betonowe studzienki ścieków / Raw gas channels (temp. 120-130°C) Defurfurization gas channels (temp. 55-75°C) GGH heat exchanger Tanks: emergency emptying, process water, sorbent suspension, filtrate Concrete sewage pits

Dyrektor:
Bartłomiej Kutwin

KRS: 0000025478
NIP: 657-10-00-278

Regon: P-290460260-84003000-
51-3-068-29101

Raiffeisen Bank Polska S.A.
Oddział Kielce
Konto PLN: 41175011100000000011670326
Konto EUR: 50175011100000000011670358
Konto GBP: 75175011100000000011670393

Deutsche Bank
Oddział w Kielcach
Konto PLN: 80191010192006216131210001

**STEULER-KCH Polska
Sp. z o.o.**
ul. W. Witosza 64B
25-561 Kielce 12 , skr. poczt. 83

Telefon: +48 41 368 41 01
+48 41 368 41 03
Fax: +48 41 368 41 02

www.steuler-kch.pl
e-mail: biuro@steuler-kch.pl
handel@steuler-kch.pl

14	IOS Dolna Odra	Polimex S.A. (PL)	2002	1400	Korroplast VE 310/410 Koroplast VE 510 (l)	Wymiennik ciepła GGH oraz kanały gazów odsiarczonych Studzienki ściekowe (beton) / GGH heat exchanger and desulfurization gas channels Sewage pits (concrete)
15	IOS West Burton (GB)	KCH UK	2002	2500	Cealcote 232 Celicote 282	Wymienniki ciepła GGH (2 szt.) Kanały gazów odsiarczonych dla 4 szt. ABS. / GGH heat exchangers (2 pcs.) Desulfurization gas channels for 4 pcs. ABS.
16	IOS Eggborough (GB)	KCH UK	2003	2500	Cealcote 180 Celicote 232	Wloty gazu surowego do ABS. (2 szt.), część mokra ABS. (2 szt.) Kanały gazów odsiarczonych / Raw gas inlets for ABS (2 pcs.), wet end of ABS (2 pcs.) Desulfurization gas channels
17	IOS Esbjerg	ALSTOM (DK) / Novar (PL)	2004	300	Korroplast VE 310	Wymiennik ciepła GGH, wykonanie Gliwice, dostawa do DK w segmentach / GGH heat exchanger, manufactured in Gliwice, delivered to DK in segments
18	IOS Vasilikos	ALSTOM (N) / Novar (PL)	2005	500	Korroplast VE 310	Wymiennik ciepła GGH, wykonanie Kozienice, dostawa na Cypr w segmentach / GGH heat exchanger, manufactured in Kozienice(PL), delivered to Cyprus in segments
19	IOS EP / Kozienice	Poltegor (PL)	2006	1500	Cealcote 232	Zbiornik awaryjnego opróżniania (temp. 65-55°C) / Emergency Tank (temp. 65-55°C)
20	IOS EP PAŃNÓW II	SNC Lavallin (PL) Karrena Polska	2006	1900 250	Celicote 232 Cealcote 232/74/6640AR	Kanały gazów odsiarcz. (temp. 70 - 80°C) Wlot gazu surowego do ABS. (temp. 160-170°C)

Dyrektor:
Bartłomiej Kutwin

KRS: 0000025478
NIP: 657-10-00-278

Regon: P-290460260-84003000-
51-3-068-29101

Raiffeisen Bank Polska S.A.
Oddział Kielce
Konto PLN: 41175011100000000011670326
Konto EUR: 50175011100000000011670358
Konto GBP: 75175011100000000011670393

Deutsche Bank
Oddział w Kielcach
Konto PLN: 80191010192006216131210001

STEULER-KCH Polska
Sp. z o.o.
ul. W. Witosza 64B
25-561 Kielce 12 , skr. poczt. 83

Telefon: +48 41 368 41 01
+48 41 368 41 03
Fax: +48 41 368 41 02

www.steuler-kch.pl
e-mail: biuro@steuler-kch.pl
handel@steuler-kch.pl

				260	Celicote 232	Czopuchy do komina na gazie surowym i oczyszczonym / Desulfurization gas ducts (temp. 70-80°C) Raw gas inlet to ABS (temp. 160-170°C) Raw and clean gas ducts
21	El. PAŃNÓW II	EMP Warszawa (PL)	2006	600	Ceilcote 232	Zbiorniki wody zdemineralizowanej / DEMI Water Tank
22	PGE Opole	El. Opole (PL)	2006/7/8	300	Korroplast VE 310/410/510 (I)	Naprawy i uzupełnienia bieżące powłok / Outage, repair works
23	PKE El. Łaziska	EMP Południe (PL)	2007	440	Korroplast VE 310/410/510 (I)	Modyfikacja rotora wymiennika ciepła GGH / GGH Rotor modification
24	Monfalcone (I)	KCH (D)	2007	780	Ceilcote 282	Kanały gazów odsiarczonych, zbiorniki towarzyszące / Clean gas ducts, Support tanks
25	Drax Power Station (GB)	KCH (UK)	2007	630	Ceilcote 232/282	Zbiorniki pomocnicze / Support tanks (relining)
26	El. Skawina	UNISERV (PL)	2007/8	2400	Ceilcote 232	2 rury komina stalowego dla IOS met. Półsuchą (temp. długotrwała 90 °C, krótkotrwała 140°C) / 2 steel chimney pipes for FGD, semi-dry method (long-term temperature 90 °C, short-term temperature 140°C)
27	PKE El. Łaziska	EMP Południe (PL)	2008	440	Korroplast VE 310/410/510	Modyfikacja rotora wymiennika ciepła GGH / GGH Rotor modification

Dyrektor:
Bartłomiej Kutwin

KRS: 0000025478
NIP: 657-10-00-278

Regon: P-290460260-84003000-
51-3-068-29101

Raiffeisen Bank Polska S.A.
Oddział Kielce
Konto PLN: 41175011100000000011670326
Konto EUR: 50175011100000000011670358
Konto GBP: 75175011100000000011670393

Deutsche Bank
Oddział w Kielcach
Konto PLN: 80191010192006216131210001

STEULER-KCH Polska
Sp. z o.o.
ul. W. Witosza 64B
25-561 Kielce 12 , skr. poczt. 83

Telefon: +48 41 368 41 01
+48 41 368 41 03
Fax: +48 41 368 41 02

www.steuler-kch.pl
e-mail: biuro@steuler-kch.pl
handel@steuler-kch.pl

28	IOS Puente Nuevo (SP)	KCH (D)	2008	1980	Keraflake 6H	Kanały gazów odsiarczanych / Support tanks (relining)
29	Drax Power Station	ANCORITE (GB)	2008	420	Ceilmate 232/282	Zbiorniki pomocnicze / Support tanks (relining)
30	TAURON El. Jaworzno III	Rafako (PL)	2009	250	Korroplast VE 310/510 (l)	Wlot gazu surowego (temp. 135 – 180 °C) / Raw gas inlet (temperature 135 – 180 °C)
31	CORUS ORB Newport (GB)	ANCORITE (GB)	2009/2010	160	GBT Bucolit V 47-36	Zbiorniki magazynowe kwasu HCL/HF (temp. 80°C) / HCL/HF acid storage tanks (temp. 80°C)
32	PCC Rokita S.A.	PCC Rokita S.A.	2011	100	Korroplast VE 310	Naprawa reaktorów chlorochydryny / Repair of chlorohydrate reactors
33	Aberthaw Power Station	ANCORITE (GB)	2011	1000	Koroflake 24M	Betonowe komory na wodę morską / Concrete Chamber for salt water
34	El. Pątnów II	El. Pątnów II	2011	250	Korroplast VE 410	Kanały wlotowy i wylotowy / Inlet and Outlet Gas duct
35	El. Kozienice	ENEA S.A.	2012	3700	Korroplast VE 1312	Przewód A Komina nr 5 (Praca długotrwała - temp. 50 °C, praca krótkotrwała – temp. 180 °C) / Pipe A of Chimney No. 5 (Long-term operation - temp. 50 °C, short-term operation - temp. 180 °C)
36	STRABAG AUSTRIA DeNOx	Mostostal Puławy S.A.	2013	230	Ceilmate 232	Kanał wlotu gazów / Gas inlet

Dyrektor:
Bartłomiej Kutwin

KRS: 0000025478
NIP: 657-10-00-278

Regon: P-290460260-84003000-
51-3-068-29101

Raiffeisen Bank Polska S.A.
Oddział Kielce
Konto PLN: 41175011100000000011670326
Konto EUR: 50175011100000000011670358
Konto GBP: 75175011100000000011670393

Deutsche Bank
Oddział w Kielcach
Konto PLN: 80191010192006216131210001

STEULER-KCH Polska
Sp. z o.o.
ul. W. Witosza 64B
25-561 Kielce 12 , skr. poczt. 83

Telefon: +48 41 368 41 01
+48 41 368 41 03
Fax: +48 41 368 41 02

www.steuler-kch.pl
e-mail: biuro@steuler-kch.pl
handel@steuler-kch.pl

37	EC Leszno	EC Leszno	2013	230	Korroplast VE 410	Elementy obudowy filtra workowego / Bag Filter elements
38	TAURON El. Jaworzno III	TAURON	2013	210	Korroplast VE 310	Kanał wlotu gazu / Gas inlet
39	El. Kozienice	ENEA S.A.	2013	150	Korroplast VE 1312	Przegląd przewodu A Komina nr 5 (Praca długotrwała - temp. 50 °C, praca krótkotrwała – temp. 180 °C) / Inspection of pipe A of chimney no. 5 (Long-term operation - temperature 50 °C, short-term operation - temperature 180 °C)
40	EDF Kraków S.A.	RAFAKO	2013/2014	1650	Korroplast VE 310	Zbiornik Awaryjnego Opróżniania, Zbiornik Wody Procesowej / Emergency Tank, Process Water Tank
41	ZA Puławy	ZA Puławy	2014	80	Steulerflake VSC	Zabezpieczenie powierzchni wewn. Krystalizatorów (2szt.) / Lining of Crisalizers (2pcs.)
42	El. Opole	PGE	2014	350	Steulerflake SPM	Przegląd i naprawa przewodów kominów 1 i 2 / Renovation of Unit 1 and 2 Chimneys
43	Orlen Płock	EMZ – Wrocław	2014/2015	5700	Korroplast VE 1312	Zabezpieczenie przewodów stalowych komina IOS / Lining of FGD Chimey
44	EL. Połaniec	GDF SUEZ	2015	900	Keraflake 6H/6R	Wloty gazów Absorberów C i D / Absorber gas inlet Unit C and D

Dyrektor:
Bartłomiej Kutwin

KRS: 0000025478
NIP: 657-10-00-278

Regon: P-290460260-84003000-
51-3-068-29101

Raiffeisen Bank Polska S.A.
Oddział Kielce
Konto PLN: 41175011100000000011670326
Konto EUR: 50175011100000000011670358
Konto GBP: 75175011100000000011670393

Deutsche Bank
Oddział w Kielcach
Konto PLN: 80191010192006216131210001

STEULER-KCH Polska
Sp. z o.o.
ul. W. Witosza 64B
25-561 Kielce 12 , skr. poczt. 83

Telefon: +48 41 368 41 01
+48 41 368 41 03
Fax: +48 41 368 41 02

www.steuler-kch.pl
e-mail: biuro@steuler-kch.pl
handel@steuler-kch.pl

45	El. Jaworzno III	TAURON	2015	300	Korroplast VE 310	Wlot gazów Absorbera / Absorber gas inlet
46	Tychy	Stal Systems	2015	150	Korroplast VE 310	Kanał spalin / Gas duct
47	EDF Rybnik IMOS II	ALSTOM/GE	2015/2016	400	Steulerflake SPC	Kanały wlotowe ABS 3 i ABS 4 / Absorber gas inlets Unit 3 and 4
48	EDF Rybnik IMOS II	ALSTOM/GE	2015/2016	300	Oxydur BL	Kanały i studnie odpływowe Absorberów i Zbiorników Zawiesiny Kamienia Wapiennego / Absorber and Gypsum slurry tanks drainage ducts and pits
49	IOS ZA POLICE	ZRE KATOWICE	2016	1460	Steulerflake SPM	Kanał Spalin Oczyszczonych / Clean Gas duct
50	INEOS RUNCORN	ANCORITE	2016	330	Steulerflake VSC	Sufit Zbiornika magazynowego na ług sodowy / Caustic soda tank
51	IOS ZA POLICE	ZA POLICE	2017	1200	Ceilcote 242/6640/140	Zbiorniki Technologiczne / Technological Tanks
52	HKW VATTENFALL WEDEL/HAMBURG	STEULER-KCH GmbH	2017	1300	Steulerflake SPG HT	GAVO i Zbiornik Zawiesiny Gipsu / GGH + Gypsum Slurry Tank
53	HKW VATTENFALL WEDEL/HAMBURG	STEULER-KCH GmbH	2018	1200	Steulerflake SPG HT	GAVO / GGH

Dyrektor:
Bartłomiej Kutwin

KRS: 0000025478
NIP: 657-10-00-278

Regon: P-290460260-84003000-
51-3-068-29101

Raiffeisen Bank Polska S.A.
Oddział Kielce
Konto PLN: 41175011100000000011670326
Konto EUR: 50175011100000000011670358
Konto GBP: 75175011100000000011670393

Deutsche Bank
Oddział w Kielcach
Konto PLN: 80191010192006216131210001

STEULER-KCH Polska
Sp. z o.o.
ul. W. Witosza 64B
25-561 Kielce 12 , skr. poczt. 83

Telefon: +48 41 368 41 01
+48 41 368 41 03
Fax: +48 41 368 41 02

www.steuler-kch.pl
e-mail: biuro@steuler-kch.pl
handel@steuler-kch.pl

54	PGE EL/ BEŁCHATÓW	PGE EL/ BEŁCHATÓW	2018	1000	Steulerflake SPM	Renowacja komina nr 6/ Renovation of chimney Unit 6
55	IOS EL OPOLE	PGE OPOLE	2019	1500	Keraflake 6H/Korroplast VE 310	GAVO / GGH
56	EC SKAWINA	CEZ	2019	800	Korroplast VE 310	Kanały Spalin / Gas ducts
57	IOS EL. OPOLE	PGE OPOLE	2019	350	Korroplast VE 310	Renowacja Komina / Renovation of chimney
58	EL. KOZIENICE	RAFAKO SA	2018/2019	7800	Korroplast VE1312/Korroplast VE310	Kanał Spalin Oczyszczonych / Clean flue gas duct
59	EL. POŁANIEC	SIRIUS	2019/2020	300	Korroplast VE 310	Zbiornik wirówki / Creamer Tank
60	IOS EL. OPOLE	ARVOS Ljungstrom GmbH	2019/2020	3200	Korroplast VE 310	Rotor GAVO BI 1,2,3 / GGH Rotator Unit 1,2,3
61	RWE Heilbronn	Steuler KCH GmbH	2020	1100	Steulerflake SPG HT	Rotor GAVO 7 / GGH Rotator Unit 7
62	TW El. Łaziska	MHPSE / BUDIMEX	2020	150	Kerafake 6H	Kanał wlotowy do Absorbera Linii 1 / Relining of Absorber gas inlet Unit 1

Dyrektor:
Bartłomiej Kutwin

KRS: 0000025478
NIP: 657-10-00-278

Regon: P-290460260-84003000-
51-3-068-29101

Raiffeisen Bank Polska S.A.
Oddział Kielce
Konto PLN: 41175011100000000011670326
Konto EUR: 50175011100000000011670358
Konto GBP: 75175011100000000011670393

Deutsche Bank
Oddział w Kielcach
Konto PLN: 80191010192006216131210001

**STEULER-KCH Polska
Sp. z o.o.**
ul. W. Witosza 64B
25-561 Kielce 12 , skr. poczt. 83

Telefon: +48 41 368 41 01
+48 41 368 41 03
Fax: +48 41 368 41 02

www.steuler-kch.pl
e-mail: biuro@steuler-kch.pl
handel@steuler-kch.pl

63	TW El. Łaziska	MHPSE / BUDIMEX	2020	250	Korroplast VE 310	Kanał Spalin Oczyszczonych w miejsce GAVO Linia 1/ Relining of gas duct Unit 1
64	TW El. Łaziska	TAURON WYTWARZANIE	2020	150	Keraflake 6H	Kanał wlotowy do Absorbera linii 2 / Relining of Absorber gas inlet Unit 2
65	TW El. Łaziska	TAURON WYTWARZANIE	2020	800	Keraflake 6H / Steulerflake SPG / Korroplast VE 310	GAVO + Kanał spalin oczyszczonych Linia 2 / GGH + Cleaned exhaust gas duct Line 2
65	PGE EL/ BEŁCHATÓW	RAFAKO	2020	490	Steulerflake SPC + Folia PFA	Kanał wlotowy do Absorbera nr 10 / Relining of Absorber gas inlet Unit 12
66	IOS EL. OPOLE	ELTUR	2021	500	Korroplast VE 310	Rotor GAVO BI 4 / GGH Unit 4
67	IOS EL. OPOLE	ELTUR	2020/21	1000	Korroplast VE 310	Renowacja komina nr 2,3,4 / Renovation of Chimney Unit 2,3,4
68	PGE EL/ BEŁCHATÓW	RAFAKO	2021	490	Steulerflake SPC + Folia PFA	Repowłokowanie kanału wlotowego do Absorbera nr 12/ Relining of Absorber gas inlet Unit 12
69	ENEA Kozienice	ENEA	2022	90m ²	Steulerflake SPM	Renowacja częściowa przewodu A komina 5 / Partial renovation of pipe A chimney 5
70	PGE EL. OPOLE	ELTUR	2022	1178m ²	Korroplast VE 310	Repowłokowanie GAVO 4, Repowłokowanie kanałów spalin i klap bloku 2 i 4/ Relining of Absorber gas inlet, gas ducts Unit 2 and 4

Dyrektor:
Bartłomiej Kutwin

KRS: 0000025478
NIP: 657-10-00-278

Regon: P-290460260-84003000-
51-3-068-29101

Raiffeisen Bank Polska S.A.
Oddział Kielce
Konto PLN: 41175011100000000011670326
Konto EUR: 50175011100000000011670358
Konto GBP: 75175011100000000011670393

Deutsche Bank
Oddział w Kielcach
Konto PLN: 80191010192006216131210001

**STEULER-KCH Polska
Sp. z o.o.**
ul. W. Witosza 64B
25-561 Kielce 12 , skr. poczt. 83

Telefon: +48 41 368 41 01
+48 41 368 41 03
Fax: +48 41 368 41 02

www.steuler-kch.pl
e-mail: biuro@steuler-kch.pl
handel@steuler-kch.pl

71	PGE EL. Bełchatów	PGE	2023	2 x 260m ²	Steulerflake SPC + Folia PFA	Repowłokowanie wlotów gazów Absorberów 1 i 2 Bloku 14/ Relining of Absorber gas inlet Unit 14 Abs 1and 2
72	PAUL Wurth Luxemburg	PAUL Wurth Luxemburg	2023	387m ²	Ceilmate 232 i Korroplast VE 310	Powłokowanie kanałów spalin/ Lining of Gas ducts
73	ZA PUŁAWY	HPR	2023	2044m ²	Ceilmate 6640AR, 140, Oxydur BL, Keraflake 6R	Repowłokowanie Absorbera i kanału IOS/ Relining of Absorber gas inlet
74	BASF Schwarzheide	Steuler-KCH GmbH	2023/2024	1395m ²	Dolit LF	Zbiorniki / Tanks
75	PGE EL. Bełchatów	PGE	2024	270m ²	Steulerflake SPC + Folia PFA	Repowłokowanie wlotu gazów Absorbera IOS Bloku 3/ Relining of Absorber gas inletUnit 3
76	PGE EL. Bełchatów	PGE	2024	300m ²	Steulerflake SPC + Folia PFA	Repowłokowanie wlotu gazów Absorbera IOS Bloku 2/ Relining of Absorber gas inlet Unit 2
77	Qemetica Soda Polska S.A.	Lech-Plast Sp. z o.o.	2025	80m ²	Steulerflake SPC + Folia PFA	Repowłokowanie wlotu gazów Absorbera IOS / Relining of Absorber gas inlet
78						
79						

Dyrektor:
Bartłomiej Kutwin

KRS: 0000025478
NIP: 657-10-00-278

Regon: P-290460260-84003000-
51-3-068-29101

Raiffeisen Bank Polska S.A.
Oddział Kielce
Konto PLN: 41175011100000000011670326
Konto EUR: 50175011100000000011670358
Konto GBP: 75175011100000000011670393

Deutsche Bank
Oddział w Kielcach
Konto PLN: 80191010192006216131210001

**STEULER-KCH Polska
Sp. z o.o.**
ul. W. Witosza 64B
25-561 Kielce 12 , skr. poczt. 83

Telefon: +48 41 368 41 01
+48 41 368 41 03
Fax: +48 41 368 41 02

www.steuler-kch.pl
e-mail: biuro@steuler-kch.pl
handel@steuler-kch.pl